

floorify®

PLANKS & TILES



ÉLÉGANT ET PRATIQUE

FR | 2023-24



F019

VOTRE STYLE, VOTRE SOL, VOTRE MAISON

Nous sommes tout autant friands que vous de magnifiques décorations d'intérieur et de revêtements de sol qui éveillent cette sensation chaleureuse d'être chez soi sans s'en apercevoir. Le moment pendant lequel vous vous servez un verre, vous démarrez votre playlist préférée et profitez de la vraie vie avec vos amis, votre famille et vos enfants. La vie telle qu'elle se doit d'être vécue: pure, jolie et sans souci avec un revêtement de sol Floorify adapté à votre maison et à votre vie.

Vous mettez votre propre caractère en valeur chez vous. Que vous soyez capricieux, enthousiastes ou sereins: votre intérieur le reflète. Nous sommes, dès lors, fiers de vous présenter notre collection de revêtements de sol Floorify. À la fois multiusages, robustes et combinant le charme unique du bois, du béton ou de la pierre naturelle avec une souplesse d'utilisation inégalée. Cela représente le meilleur de nombreux mondes. Nous en sommes convaincus. Maintenant, c'est à votre tour. Découvrez-le par vous-même.

ff

NOS VALEURS



Élégant

01 Une beauté naturelle

Des couleurs avec du caractère
Des textures mates et naturelles
Une variation naturelle des planches
Des rainures subtiles

02 Grandiose en taille

Une collection complète
Des planches XL et
des grandes dalles
Des revêtements de sol
à bâton rompu

03 Finition épurée

Des plinthes et des profilés
de la même couleur
Des planches et des dalles
qui se cliquent sans profilés
20x20m sans profilés

Pratique

01 Solide

Résistant aux taches
Résistant aux chocs
Stable, dilatation limitée
Peut être exposé au soleil
Une garantie allant jusqu'à 25 ans

02 Hydrofuge

Parfaitement hydrofuge, jusqu'au noyau
Entretien à l'eau possible

03 Confortable

Silencieux
Chaleur & douceur pour les pieds

04 Idéal pour la rénovation

Fin
Découpage au cutter
Système d'encliquetage: installation
flottante sur une sous-couche Floorify
Pose sur à peu près n'importe quelle
surface, sans préparation
Adapté pour le chauffage et le
refroidissement par le sol

05 Durable

Utilisation à long terme
Économique
Designed to reuse & recycle



UNE BEAUTÉ NATURELLE

DANS LES MOINDRES DÉTAILS

L'aspect naturel du bois, c'est ce qui rend votre sol Floorify si unique. Des couleurs authentiques, l'éclat doux d'un revêtement de sol huilé, des finitions subtiles, une variation naturelle des planches et une structure brossée réaliste toujours tendre et chaude au toucher. Chaque planche est conçue à la perfection. La véritable beauté se cache dans les détails.

Des couleurs avec du caractère

Que vous choisissiez des planches, un revêtement de sol à bâtons rompus ou plutôt des dalles, les **couleurs** de votre sol Floorify sont **authentiques, chaleureuses et très naturelles**. D'une beauté intemporelle, tout en s'alignant sur les dernières tendances d'intérieur. Amateur de design branché ou de cocon douillet? Chez Floorify, vous choisirez de toute façon un sol qui convient à votre intérieur et qui reflète votre caractère.

Des variations ludiques

Notre plus grande inspiration? La nature. On y trouve rarement des répétitions ou des motifs identiques. La diversité et la variété règnent en maître. Voilà pourquoi nos revêtements de sol Floorify possèdent **beaucoup de planches différentes**. Ce qui crée un aspect très naturel.



F100



F100

Ressentez ce que vous voyez

Nos revêtements de sol à encliqueter n'ont pas besoin de brillant pour être éclatant. Mieux encore, c'est la finition mate qui donne un style naturel. Le soleil levant fait apparaître nervures et nœuds. Marchez pieds nus et ressentez-le chaque matin en allant chercher votre première tasse de café de la journée. **Un style et une apparence très authentiques**, c'est ça l'expérience Floorify ultime.

"Into the groove!"

De **subtiles rainures** accentuent la taille des planches et contribuent ainsi à l'aspect bois authentique de votre revêtement de sol Floorify. Vous n'aurez pas à vous inquiéter de l'entretien. Les rainures sont faciles à nettoyer. Même si vous avez renversé du vin.



F100



F014



F301

GRANDIOSE EN TAILLE

Polyvalent et complet

La grandeur de planches larges, l'élégance classique d'un revêtement de sol à bâton rompu, les grandes dalles style béton pour un revêtement avec un aspect un peu plus industriel... Floorify ne connaît aucune dimension standard. Nous fabriquons tous nos produits en fonction du look que vous souhaitez donner à votre intérieur. Floorify? C'est une **collection très complète** et d'une grande variété.

Voici le revêtement de sol à bâton rompu

Le coup de foudre au premier regard. Est-ce que cela existe aussi pour les revêtements de sol? Oh que oui! **Le revêtement de sol à bâton rompu** est le dernier-né de la famille Floorify. Ce revêtement de sol respire l'atmosphère de maisons de maître élégantes. Floorify en a fait sa propre version décontractée. Floorify a sciemment opté pour des planches individuelles, que vous pouvez encliqueter rapidement et facilement l'une dans l'autre. Cela ajoute ce petit plus à votre intérieur.



Plus grand et osé

Extra long, extra large et un effet extrêmement naturel. Nous vous présentons les planches XL (pas moins de 2m de longueur!) et les grandes dalles Floorify de 60 x 90 cm. Des **grands formats uniques** pour une expérience maximale de votre espace. Leurs dimensions exceptionnelles vous donnent l'impression que chaque pièce est plus grande. Think big! C'est ce qui nous rend vraiment uniques.

F100



F001 + F023

FINITION ÉPURÉE

Pour un style élégant

Pour la plupart des revêtements de sol à encliqueter, vous devez poser des profilés de transition à distance régulière, surtout entre différentes pièces. Inutile de le faire avec Floorify. Nos revêtements de sol sont extrêmement stables et indéformables. Vous pouvez les poser jusqu'à 20x20 m sans profilés.

Vous souhaitez combiner plusieurs revêtements de sol dans une même pièce sans raccords visibles? C'est possible! Les planches et dalles Floorify peuvent être encliquetées sur le côté long sans profilés.

Le résultat: un revêtement de sol moderne et élégant qui crée une agréable sensation de calme et d'espace. Cet aspect sans transition correspond non seulement parfaitement aux tendances intérieures actuelles, mais permet également de gagner du temps lors de la pose. Un apéritif?

Un accord parfait

L'accord parfait pour votre revêtement de sol? Des plinthes et profilés de la même couleur et du même design. Plus besoin de peindre les plinthes désormais! Floorify possède la bonne finition pour chaque revêtement de sol, dans la même couleur et également résistant à l'usure et à l'eau. Avons-nous déjà mentionné que les détails font vraiment la différence?



F001 + F023



F017 + H017 + E017

LE PLUS FORT À LA MAISON

S'amuser est essentiel dans la vie. Un petit incident est vite arrivé, mais cela en fait partie. C'est la raison pour laquelle nos revêtements de sol sont **très résistants aux chocs et aux taches**. Avec une **couche protectrice épaisse supplémentaire**, une couche supérieure innovante à technologie antitaches et l'unique Floorify Rigid Core pour un noyau **stable, résistant et solide**.

Pourquoi? Car la vie est une grande fête. Parce qu'en tant que parent, vous ne devez plus vous inquiéter des enfants qui jouent, des pieds sales ou de la purée de carottes qui tombe par terre. Vous adorez laisser baigner votre intérieur de la lumière du soleil? Pas de problème! Vous pouvez sans souci laisser nos dalles et planches à la lumière directe du soleil.





COMME UN POISSON DANS L'EAU

Les revêtements de sol Floorify sont **résistants à l'eau**. Pas seulement un peu, mais complètement. Laissez votre espace habitable, votre salle de bain et votre chambre à coucher fusionner parfaitement: Floorify se sent partout chez lui.

La facilité d'emploi et la polyvalence vous sont offertes gratuitement. Tant pour les éclaboussures de la douche que ce gin-tonic renversé.


TELLEMENT CONFORTABLE

QUE VOUS EN RESTEZ MUET

Animez votre foyer avec des gens et de la musique, et découvrez l'ultime confort de revêtement de sol. La combinaison intelligente du revêtement de sol Floorify aux propriétés d'isolation acoustique avec une sous-couche Floorify crée une surface de marche tendre ainsi qu'une couche d'isolation acoustique.

Le résultat? Un sol chaleureux toujours agréable au toucher qui absorbe plus de 21 décibels. Vous pourrez de la sorte profiter à tout moment du silence, même lorsque votre petite fille s'entraînera pour sa dernière danse TikTok.

BRUITS DE PAS





RÉNOVER SANS SALIR

Floorify peut être posé sur à peu près n'importe quelle surface, sans préparation. Oui, même sur ces dalles vieilles et laides. **Pas de démolition, pas de poussière, pas de tracas.**

Les planches et les dalles Floorify s'encliquettent facilement. Procédez à une pose flottante (sur la sous-couche Floorify Comfort ou Performance): pas besoin de les coller. Les sols sont tellement fins que vous ne devez généralement même pas raccourcir vos portes. Vous pouvez facilement découper votre sol à la taille souhaitée avec un cutter. **Coupez, encliquetez et le tour est joué!** Sans bruit ni poussière.

DES SOLS POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES


Avec Floorify nous souhaitons faire du monde un endroit meilleur, aujourd'hui et demain. C'est pourquoi, nos sols sont durables, permettent une économie d'énergie et sont totalement prêts pour l'économie circulaire.

Longue durée de vie

Saviez-vous que nous offrons une garantie de 25 ans sur votre sol? Et même de 30 ans si vous installez le sol sur la sous-couche Performance? Ce n'est pas anodin, c'est parce que nous sommes sûrs de la longue durée de vie de nos sols. En effet, la base de nos produits est le noyau unique Floorify: un plastique parfait pour un usage à longue durée car, il est très **solide**, **facile d'entretien** et a une **très longue durée de vie**. Si vous optez pour Floorify, vous optez pour un sol durable et solide qui restera beau et en parfait état pendant des décennies.

Un peu plus d'amour = plusieurs années en plus
Avec les bons produits d'entretien, vous pouvez même prolonger considérablement la durée de vie de votre sol. Sans trop de tracas ou de nettoyage, bien sûr. Car Floorify reste très facile à gérer à la maison. Nous avons conçu un **nettoyant pour tous les besoins** qui tient ses promesses (un nettoyage parfait!), mais qui en même temps prolonge la durée de vie.

Pour un bon coup de nettoyage, sortez les nettoyeurs au pH neutre **Conny** ou **Conny Turbo**. Et si vous avez des tâches naturelles de vieillissement, des griffes superficielles ou des traces sur votre sol, alors notre rajeunisseur de sol **Conny Care** ne les rendra pas seulement moins visibles mais déposera une couche de protection sur votre sol grâce à sa formule anti-âge. Vous prolongerez ainsi vous-même aussi la durée de vie de votre sol.



Tellement économique

Grâce à Floorify vous avez un sol qui vous fait **économiser de l'énergie** dans votre maison. En effet, grâce à son épaisseur minimale, sa faible résistance thermique et sa densité élevée Floorify est un excellent conducteur de chaleur. La combinaison parfaite pour **le chauffage et la climatisation par le sol**, surtout combiné à la nouvelle sous-couche Performance*. Elle assure **une conduction maximale de la chaleur**. Votre chauffage par le sol peut ainsi atteindre **une efficacité optimale** et vous faites des économies en énergie.

**Pour en savoir plus sur la nouvelle sous-couche Performance, lisez la page 52.*

Designed to reuse & recycle

Dès le début du processus de création nous tenons compte de toutes les phases de vie du produit. Tous nos sols sont ainsi conçus pour être utilisés le plus longtemps possible, ensuite être réutilisés, et puis en fin de vie, être recyclés. En travaillant de manière circulaire, nous économisons les ressources naturelles et nous créons un monde durable pour les générations futures.

RÉUTILISER

Floorify se pose de manière flottante, sans colle, le sol peut donc facilement être décollé et déménagé avec vous. Tout comme vous pouvez donner une seconde vie à vos meubles, vous pouvez aussi réutiliser votre sol dans la maison de vos rêves.

RECYCLER

Floorify est **100 % recyclable**. Et nous en sommes fiers, car dans le monde des revêtements de sol c'est loin d'être évident. La plupart des revêtements de sol sont collés ou sont des produits hybrides composés de matériaux complètement différents. Des composites, en d'autres termes, qui sont impossibles à recycler. Floorify voulait faire les choses différemment. C'est pourquoi nous tenons compte du recyclage et ce dès la création.

Nos **sols homogènes** sont composés d'un **seul matériau** qui peut être recyclé. De plus, **le sol et la sous-couche sont installés de manière séparée**. Ils peuvent donc parfaitement être recyclés séparément. Et parce que chaque petit geste compte, nous recyclons nos déchets et les réutilisons pour la production de nos nouveaux sols.



Il vous reste des chutes de découpe à la maison après avoir posé votre sol? Halte là! Vous ne devez pas les jeter vous-même. Il suffit de les ramener dans votre point de vente Floorevive. Vous êtes ainsi sûrs de recycler les chutes de découpe de manière optimale et vous contribuez à ce que la boucle soit bouclée.

Actuellement disponible en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Sur notre site web vous trouverez un aperçu mis à jour de tous les magasins ayant un point de collecte Floorevive.

Saviez-vous que Floorify...

... est certifié A+ ? Cela signifie que nous sommes arrivés les premiers d'une série de tests très strictes visant à évaluer la qualité de l'air intérieur.

... ne contient pas de plastifiants ? Les plastifiants sont des produits chimiques utilisés dans la production de revêtements de sol en vinyle souple. Parce que le noyau des sols Floorify est rigide, il ne contient aucun plastifiant.

... excelle en matière de sécurité ? Floorify répond aisément à l'ensemble des directives européennes (REACH) relatives à l'utilisation de substances dangereuses. Le produit ne contient aucune colle ou formaldéhyde ni de mélamine; et ne doit pas être collé. Vous ne devez dès lors pas vous soucier des COV dangereux. Avec une teneur de < 10 µg, Floorify obtient un résultat 100x supérieur à la norme européenne.

... est réalisé à partir de plastique qui dégage le moins de CO₂ ? La production de vinyle consomme beaucoup moins de combustibles fossiles que celle d'autres plastiques.



NOTRE HISTOIRE

En 2016, un produit innovant a secoué le monde des revêtements de sol. Une marque 100% belge qui combine le meilleur de deux mondes: l'aspect chaleureux des matériaux naturels à usage et entretien facile. Y compris la solidité additionnelle, la résistance aux taches et l'imperméabilité. Floorify entre en scène!

'Réinventer le sol.' Tel était le rêve fou des fondateurs de Floorify Marie Callens et Pieter Buyck. Et ils l'ont fait! Marie: "Nous trouvions dommage qu'en tant que constructeur ou rénovateur, vous deviez toujours opérer le même choix: un sol très beau mais absolument pas pratique. Ou un sol facile d'utilisation mais sans aucune inventivité au niveau du design. Nous ne voulions plus devoir choisir entre un beau sol et un sol pratique. Nous voulions les deux, dans un seul produit fantastique."

LA MÈRE EN MOI PENSE DE FAÇON PRAGMATIQUE: MON REVÊTEMENT DE SOL DOIT POUVOIR RÉSISTER À MES BAMBINS TURBULENTS. PAS SEULEMENT PROVISOIREMENT, MAIS BIEN POUR TRÈS LONGTEMPS.



La révolution du vinyle rigide

Marie et Pieter – déjà collègues dans une vie professionnelle antérieure au sein d'une grande multinationale du sol – ont franchi le pas et ont fondé ensemble Floorify en 2016. Le duo a une mission: imaginer et concevoir le sol parfait. Pieter: "Nos jobs précédents nous ont donné l'amour des sols de qualité. Mais nous savions déjà qu'il était possible de faire mieux, plus beau, plus durable et plus facile. Avec Floorify, nous voulions ouvrir tous les registres. Créer un sol tellement innovant qu'il en révolutionnerait tout le secteur." Mission accomplie, car en étant le premier en Europe à proposer des planches et des dalles de vinyle rigides, Floorify s'est immédiatement fait un nom comme innovateur original.

La révolution de Floorify n'a pas échappé au reste du monde. Et pour couronner le tout, Floorify a reçu le label 'Innovations at Domotex' à Hanovre et remporté ainsi l'or des 'Jeux Olympiques du revêtement de sol'. Pieter: "Notre assortiment et notre fichier clients (inter) nationaux se sont ensuite développés à la vitesse de l'éclair. Nous avons aussi composé une équipe remarquable de collègues amateurs de sols (rires). Notre équipe Floorify a un grain de folie, mais toujours la tête sur les épaules."

Pour les amoureux de décoration intérieure et les parents

"On ne peut pas s'en empêcher", sourit Marie. "On n'arrête pas d'imaginer d'autres nouveautés." Floorify a en effet proposé de nombreuses nouveautés récemment. Marie: "Terrazzo, ceppo, revêtement de sol à bâton rompu ou pierre bleue vintage: je suis passionnée par la décoration d'intérieur et j'adore toutes sortes de sols. Je m'amuse alors à traduire les tendances de la décoration d'intérieur en un beau sol Floorify ultra-solide et ne nécessitant que peu d'entretien. Un sol où l'on peut vivre et danser et que l'on peut tacher. Car Floorify s'adresse aux amateurs de décoration d'intérieur et aux parents. Nos sols doivent être 100% résistants aux enfants. Pas seulement provisoirement, mais bien pour très longtemps."

Déménagez avec votre sol

L'œil de designer de Marie va main dans la main avec les connaissances techniques de Pieter. Ainsi, Marie a conçu la collection innovante de planches XL qui, avec leurs deux mètres, sont les plus longues du marché. Ce format exceptionnel donne tout son sens au caractère authentique du bois. Et demandez à Pieter quelles sont la densité et la résistance à la traction de Floorify et il commencera spontanément à sourire. "J'ai un faible pour les matériaux et les possibilités. Grâce au noyau rigide unique et au processus de production innovant, nous résolvons par l'intermédiaire de Floorify d'un seul coup tous les problèmes classiques liés au vinyle à encliqueter et au stratifié. C'est quand même génial, non?"

Floorify est silencieux, chaud, hydrofuge et facile à installer sur à peu près n'importe quelle surface. Et ce, sans préparation. Pieter: "C'est un sol particulièrement durable et intéressant pour la rénovation: vous pouvez placer le sol Floorify de manière flottante sur votre sol existant, sans rien démolir. Et comme vous ne devez pas le coller à la sous-couche, vous pouvez emmener votre sol avec vous, comme vos meubles, lorsque vous déménagez. Ce n'est pas durable, ça?"

Nous serons ravis de vous aider


Les fans de Floorify méritent le meilleur service. Marie: "Nous mettons la barre très haut avec Floorify. Nous voulons absolument impressionner et nous espérons que nos clients le ressentent également." Floorify choisit donc ses points de vente avec soin: vous ne trouvez la marque que dans des espaces où de véritables professionnels peuvent répondre à vos questions. Vous pouvez voir et sentir les sols, jusque dans les moindres détails. Vous préférez regarder la collection à la maison, en toute tranquillité? Vous pouvez alors commander gratuitement des échantillons sur notre site web. Vous y trouverez d'ailleurs aussi des vidéos d'installation pratiques ainsi que des conseils et astuces. Marie: "Notre centre d'aide en ligne vous donnera en outre une réponse rapide à toutes vos questions sur les sols Floorify. Nous ne sommes pas loin et toujours heureux de pouvoir vous aider. Vous êtes donc toujours les bienvenus pour discuter sols!"

AVANT-ET-APRÈS

D'UN SOL COMPOSÉ DE DALLES FROIDES À UN AGRÉABLE COCON GRÂCE À FLOORIFY



F023




Floorified!

Qui? Simon (27), Sarah (24) et leur fille Maud (18 mois)

Quoi? Rénovation d'un bâtiment semi-ouvert à Lovendegem, en Belgique.

Situation? Sarah et Simon quittent leur appartement pour emménager dans une grande maison avec jardin. Leur petite fille aura sa propre chambre doudoulette.

Un nouveau revêtement de sol? Floorify!
Salle de séjour et salle de bain: F100 Seychelles
Salle à manger et hall: F023 Verona



AVANT

CONSEIL

Floorify peut être installé sur le carrelage existant

Pas de démolitions, pas de poussière, pas de soucis. Simplyment poser un nouveau sol au-dessus de l'ancien. Les planches et les dalles Floorify s'encliquètent comme des planches stratifiées. Vous les installez flottant (sur la sous-couche Floorify Comfort ou Performance) et vous ne devez pas les coller. Vous les coupez simplement sur mesure avec un cutter!

Les points forts de Floorify selon Sarah & Simon:

1 / C'est le sol parfait pour les familles désordonnées

« Un revêtement de sol en parquet ou en pierre naturelle ne conviendrait pas très bien à notre famille à cause de l'entretien. Parce qu'une assiette pleine de sauce spaghetti va se retrouver sur le sol en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, parce que je sais très bien que je ne laisserai jamais mes talons hauts devant la porte d'entrée et parce que notre petite fille renverse son verre d'eau tous les jours. Un revêtement de sol en parquet ou en pierre naturelle n'est tout simplement pas approprié à notre style de vie: un peu désordonné et insouciant. Floorify, en revanche, est parfait. »

2 / Le sol est hydrofuge et résistant aux taches

« Nous avons pu poser le revêtement de sol Floorify sans le moindre souci dans la salle à manger, mais aussi dans le hall d'entrée (pieds sales ou mouillés? No problem!), dans la salle de séjour et la salle de bain. Nous avons aussi pu le poser sous la chaise haute de notre fille, qui sème tous les jours une impressionnante quantité de purée de betteraves rouges, de miettes, d'eau et de morceaux de banane. Le revêtement de sol a été posé sans profilés au rez-de-chaussée et crée ainsi une sensation d'espace. »

3 / De petits accidents ne sont pas graves

« La couche supérieure des revêtements de sol Floorify possède une pellicule extrêmement protectrice, résistante à l'eau, mais aussi aux taches tenaces comme le marqueur indélébile ou le vernis à ongles. Essayez simplement avec un chiffon et il n'y aura plus aucune trace. Nous le savons, car nous l'avons déjà testé à plusieurs reprises par mégarde. Vous pouvez également faire tomber un objet lourd sans que cela fasse un coup dans le sol. Ça aussi, nous l'avons déjà testé à plusieurs reprises par accident. »

4 / Il n'a rien à envier au vrai parquet

« Personne ne remarque qu'il ne s'agit pas d'un véritable parquet. L'aspect bois est extrêmement réaliste. »

5 / Ce revêtement de sol est facile à nettoyer

« À l'aspirateur. Au balai. Avec un peu d'eau, une serpillière et un détachant au pH neutre. »

6 / Floorify est silencieux

« Finie, la symphonie des bruits de pas ou des talons hauts: Floorify possède un agréable confort à la marche. »

7 / ... et il est chaleureux

« Étant donné qu'il s'adapte immédiatement à la température ambiante, Floorify est toujours chaud sous vos pieds (il n'est donc pas désagréablement froid comme les dalles céramiques ou le stratifié). »

F023 + F100



F023 + F100



F100




F318

**Fais ce que
tu aimes,
aime ce que
tu fais**



F032



F318



F096

**Ne comptez
pas les jours,
faites que
les jours
comptent**



F023



F031

**Rosé
s'il vous
plaît**





F030


**Parfaite!
Avec plein de
jolis défauts**



F095



F028



VOIR ET RESENTIR
PAR VOUS-MÊME?

COMMANDEZ DES ÉCHANTILLONS GRATUITS

Souhaitez-vous voir et ressentir vous-même la qualité unique de nos sols? **Commandez jusqu'à 3 échantillons gratuits** de vos sols Floorify préférés et découvrez quelle couleur convient parfaitement à votre intérieur.

Vous pouvez facilement les commander sur floorify.com.



Commander des échantillons gratuits sur floorify.com

LA COLLECTION

PLANCHES XL
2000 x 240 mm

PLANCHES LONGUES
1524 x 225 mm

PLANCHES
1219 x 178 mm

BÂTON ROMPU
750 x 125 mm

PETITES
DALLES
305 x 610 mm

GRANDES
DALLES
600 x 900 mm



BÂTON ROMPU



F317

Un style intemporel

Le coup de foudre au premier regard. Est-ce que ça existe aussi pour les revêtements de sol? Oh que oui! Le revêtement de sol à bâton rompu est le dernier-né de la famille Floorify. Ce revêtement de sol respire l'atmosphère de maisons de maître élégantes. Floorify en a fait sa propre version décontractée. Floorify a sciemment opté pour des **planches individuelles** que vous pouvez **encliqueter rapidement** et facilement l'une dans l'autre pour créer un magnifique revêtement de sol à bâton rompu.



F300 HIRAME

F301 UNI

F306 BURI

F317 UNAGI

F318 TORO

F319 ANAGO

F333 IKURA

NEW

dimensions de planche | 750 x 125 x 4,5 mm
 nombre de planches par boîte | 24
 nombre de m² par boîte | 2,25
 classe d'emploi | 33
 couche d'usure | 0,55
 installation | encliquetage - flottant,
 pose uniquement en bâton rompu
 nombre de joints | V4
 garantie usage résidentiel |
 25 ans / 30 ans (sous-couche Performance)
 garantie usage commercial | 5 ans

NEW = disponible à partir de juin 2023

PLANCHES XL



F100

Grand, plus grand, le plus grand

Profitez entièrement de votre espace et agrandissez votre habitation avec les planches XL de Floorify. Ces planches sont **plus longues et plus larges que tous les étalons** afin de tirer parti au maximum de la surface. Quelle agréable sensation d'espace!

Les lignes visuelles à l'apparence infinie concèdent un aspect plus grand aux pièces. Chaque pièce est ainsi encore mieux mise à l'honneur. Les **rainures subtiles, les structures brossées réalistes et la variation naturelle des planches** renforcent le style authentique de votre revêtement de sol Floorify.






F017

Pur jusque dans les détails

Des revêtements de sol inspirés par de **petits détails, des dessins astucieux et des structures en bois fines** qui s'adaptent parfaitement à votre style de vie. Classique, rustique ou plutôt avant-garde: découvrez une palette adaptée à votre goût et à votre style.

Chaque planche est le résultat d'une recherche de **l'ultime équilibre entre le caractère, la couleur, l'éclat et la finition**. Un aspect altéré par le temps, une patine témoignant de caractère ou plutôt scandinave élégant? Laissez-vous séduire et faites votre propre choix.



F001 PARIS TAN

F002 BUTTER CRISPS

Q F002

F025 HONEY

F003 WHITSUNDAYS

F006 BLUSH

F007 CROISSANT

F017 CHAMPAGNE

Q F017

F018 CIDER

Q F018

dimensions de planche | 1524x225x4,5mm
 nombre de planches par boîte | 8
 nombre de m² par boîte | 2,74
 classe d'emploi | 33
 couche d'usure | 0,55
 installation | encliquetage - flottant
 nombre de joints | V4
 garantie usage résidentiel |
 25 ans / 30 ans (sous-couche Performance)
 garantie usage commercial | 5 ans



dimensions de planche | 1524x225x4,5mm
 nombre de planches par boîte | 8
 nombre de m² par boîte | 2,74
 classe d'emploi | 33
 couche d'usure | 0,55
 installation | encliquetage - flottant
 nombre de joints | V4
 garantie usage résidentiel |
 25 ans / 30 ans (sous-couche Performance)
 garantie usage commercial | 5 ans



DES TEXTURES INNOVANTES

NEW RAWTHENTIC TECHNOLOGY

L'aspect naturel du bois, c'est cela qui rend votre sol Floorify si unique. Nous sommes donc très fiers de vous présenter notre technologie innovante "Rawthentic". Grâce aux dernières techniques d'impression 3D, nous créons des **textures de surface avec d'innombrables niveaux de profondeur**, inspirées de la beauté du bois robuste. Chaque nœud, fissure et nervure est travaillé en détail. Le résultat est **un look brossé authentique et un aspect naturel inégalé**, ainsi qu'un degré de brillance mat, une finition de bord subtile et une variation ultime de planches.


Cette technologie innovante se distingue sur quatre designs Floorify avec du cachet: **F033** Eivissa, **F034** Latte, **F035** Dolly et **F036** Goose.



F053

L'aspect chaleureux du bois

La structure subtilement brossée, l'aspect mat et le doux motif du bois de ces sols donnent un ensemble équilibré et apportent la paix dans votre intérieur. Que l'aspect général de votre intérieur soit rural ou moderne, cette collection convient à tous les styles d'intérieur. Les planches sont en outre parfaitement adaptées aux petits espaces qui mettent en valeur leur **élégant format**.



Q F050

F050 CRÉMANT

F051 COCONUT

Q F053

F053 STONEHENGE

F055 APPLE CRUMBLE

F056 POPCORN

NEW

F057 WAFFLE

NEW

Q F055

F058 CANNELÉ

NEW

F059 BUNNY

NEW

dimensions de planche | 1219 x 178 x 4 mm
 nombre de planches par boîte | 12
 nombre de m² par boîte | 2,60
 classe d'emploi | 33
 couche d'usure | 0,55
 installation | encliquetage - flottant
 nombre de joints | V4
 garantie usage résidentiel |
 20 ans / 25 ans (sous-couche Performance)



Pour un style élégant

60 x 90 cm. Les joints sont quasiment invisibles grâce au très grand format des dalles, et la pose est extrêmement rapide et simple. Le format s'inscrit dans la tendance du moment pour les intérieurs: des surfaces uniformes avec un effet très naturel. Les dalles possèdent le même look que le béton ou la pierre naturelle, sans les inconvénients. Les dalles Floorify résistent aux taches, vous ne risquez pas de les fissurer ou de les casser et le revêtement de sol est facile à poser, sans demander une longue préparation. De plus, vous ne devez pas tenir compte du temps de séchage: votre revêtement de sol Floorify est immédiatement accessible.



dimensions de dalle | 600 x 900 x 4,5 mm
 nombre de dalles par boîte | 4
 nombre de m² par boîte | 2,16
 classe d'emploi | 33
 couche d'usure | 0,55
 installation | encliquetage - flottant
 nombre de joints | V4
 garantie usage résidentiel |
 25 ans / 30 ans (sous-couche Performance)
 garantie usage commercial | 5 ans



F530

Pour un effet ludique

Vous souhaitez ajouter un effet ludique à votre espace? Ce **format élégant** de dalle apporte le dynamisme nécessaire. Le jeu de lignes des joints donne aussi plus de profondeur à l'espace. Ces dalles sont donc parfaites pour les **petits espaces**, comme la salle de bains ou les toilettes. Vous aimez le **look rétro**? Alors ce format traditionnel est aussi idéal pour vous.


Cette collection contient la même palette de couleurs que les Grandes Dalles et est en plus très **facile à installer**. Grâce à leur petit format pratique, les dalles s'encliquettent en un rien de temps!



dimensions de dalle | 305 x 610 x 4mm
 nombre de dalles par boîte | 12
 nombre de m² par boîte | 2,23
 classe d'emploi | 33
 couche d'usure | 0,55
 installation | encliquetage - flottant
 nombre de joints | V4
 garantie usage résidentiel |
 20 ans / 25 ans (sous-couche Performance)

COMMENT INSTALLER?

RAPIDE ET SIMPLE!




F100

Encliqueté et c'est parti

Posez votre sol Floorify en un clin d'œil! Il vous suffit de dérouler la sous-couche, d'encliqueter et c'est parti. Adieu la colle pour parquet, bonjour Floorify.


Sans bruit et sans poussière

Idéal pour la pose dans un appartement ou pour la rénovation d'une habitation existante. Coupez votre sol Floorify **simplement avec un cutter**. Personne ne souffrira encore du bruit ou de la poussière.




Sur à peu près n'importe quelle surface, sans préparation

Avez-vous déjà un revêtement de sol ou de petites inégalités? Posez simplement **Floorify là-dessus**. Même ces dalles vieilles et laides peuvent rester.



En parfait accord avec votre chauffage par le sol

Les revêtements de sol Floorify sont fins. Très fins. Ils **conduisent donc très bien la chaleur**. Ils sont en parfait accord avec votre chauffage ou refroidissement par le sol. La nouvelle **sous-couche Performance** complète le tableau: la résistance thermique ultra faible permet à la chaleur de passer encore plus facilement à travers votre sol. Le résultat? Un rendement optimal pour tous les systèmes de chauffage au sol. En voilà une économie d'énergie.



Instructions de pose
détaillées sur
www.floorify.com

ACCESSOIRES INTELLIGENTS

POUR UN SUPERBE DÉCOR D'INTÉRIEUR

technologie brevetée



F017 + H017 + E017

Plinthes polyvalentes

En parfait accord avec votre revêtement de sol: des plinthes qui sont aussi résistantes à l'usure et à l'eau que votre revêtement de sol Floorify. Et avec exactement la même élaboration, y compris votre couleur préférée.



Sxxx
PLINTHES
ADAPTÉES
2000 x 61 x 10mm (lxhxp)



Hxxx
PLINTHES
HAUTES ADAPTÉES
2000 x 89 x 10mm (lxhxp)



Nxxx
STRIPS À COLLER
ADAPTÉES
2000 x 2 x 18mm (lxhxp)

Profilés adaptés

Profitez d'une finition supérieure grâce à une gamme complète de profilés adaptés. Leur design minimaliste et élégant rend la transition invisible entre deux pièces, indépendamment de leur revêtement de sol. Et ce autant pour les profilés intermédiaires, d'extrémité ou de transition. Que cela se fasse dans la même couleur que votre revêtement de sol nous semble évident. Ces détails sont justement présents pour faire la différence.



Exxx
PROFILÉS D'EXTRÉMITÉ
ADAPTÉS
2000 x 10 x 31,4mm (lxhxp)



Oxxx
PROFILÉS DE TRANSITION
ADAPTÉS
2000 x 10 x 36mm (lxhxp)



Qxxx
PROFILÉS D'ADAPTATION
ADAPTÉS
2000 x 10 x 42,2mm (lxhxp)

	Code de commande	Plinthe adaptée	Plinthe haute adaptée	Strip à coller adaptée	Profilé d'extrémité adapté	Profilé de transition adapté	Profilé d'adaptation adapté
BÂTON ROMPU (750 x 125 x 4,5mm)	(Fxxx)	(Sxxx)	(Hxxx)	(Nxxx)	(Exxx)	(Oxxx)	(Qxxx)
HIRAME	F300	S100	H100	N100	E100	O100	Q100
UNI	F301	S001	H001	N001	E001	O001	Q001
BURI	F306	S006	H006	N006	E006	O006	Q006
UNAGI	F317	S017	H017	N017	E017	O017	Q017
TORO	F318	S018	H018	N018	E018	O018	Q018
ANAGO	F319	S019	H019	N019	E019	O019	Q019
IKURA	NEW F333	S033	H033	N033	E033	O033	Q033

PLANCHES XL (2000 x 240 x 4,5mm)

PETIT BEURRE	NEW F092	S092	H092	N092	E092	O092	Q092
PARMESAN	NEW F093	S093	H093	N093	E093	O093	Q093
SKYFALL	NEW F094	S094	H094	N094	E094	O094	Q094
FRANGIPANE	NEW F095	S095	H095	N095	E095	O095	Q095
ILE DE RÉ	F096	S096	H096	N096	E096	O096	Q096
MATTERHORN	F097	S097	H097	N097	E097	O097	Q097
TOFFEE	F098	S098	H098	N098	E098	O098	Q098
CLOONEY	F099	S099	H099	N099	E099	O099	Q099
SEYCHELLES	F100	S100	H100	N100	E100	O100	Q100
SABAYON	F101	S101	H101	N101	E101	O101	Q101
TEDDY BEAR	F102	S102	H102	N102	E102	O102	Q102

PLANCHES LONGUES (1524 x 225 x 4,5mm)

PARIS TAN	F001	S001	H001	N001	E001	O001	Q001
BUTTER CRISPS	F002	S002	H002	N002	E002	O002	Q002
WHITSUNDAYS	F003	S003	H003	N003	E003	O003	Q003
BLUSH	F006	S006	H006	N006	E006	O006	Q006
CROISSANT	F007	S007	H007	N007	E007	O007	Q007
CHAMPAGNE	F017	S017	H017	N017	E017	O017	Q017
CIDER	F018	S018	H018	N018	E018	O018	Q018
COGNAC	F019	S019	H019	N019	E019	O019	Q019
COHIBA	F021	S021	H021	N021	E021	O021	Q021
BLACK BEAUTY	F022	S022	H022	N022	E022	O022	Q022
HONEY	F025	S025	H025	N025	E025	O025	Q025
GINGERBREAD	F026	S026	H026	N026	E026	O026	Q026
EIVISSA	F033	S033	H033	N033	E033	O033	Q033
LATTE	F034	S034	H034	N034	E034	O034	Q034
DOLLY	F035	S035	H035	N035	E035	O035	Q035
GOOSE	F036	S036	H036	N036	E036	O036	Q036

PLANCHES (1219 x 178 x 4mm)

CRÉMANT	F050	S050	H050	N050	E050	O050	Q050
COCONUT	F051	S051	H051	N051	E051	O051	Q051
STONEHENGE	F053	S053	H053	N053	E053	O053	Q053
APPLE CRUMBLE	F055	S055	H055	N055	E055	O055	Q055
POPCORN	NEW F056	S056	H056	N056	E056	O056	Q056
WAFFLE	NEW F057	S057	H057	N057	E057	O057	Q057
CANNELÉ	NEW F058	S058	H058	N058	E058	O058	Q058
BUNNY	NEW F059	S059	H059	N059	E059	O059	Q059

GRANDES DALLES (600 x 900 x 4,5mm)

SEA SALT	F014	S014	H014	N014	E014	O014	Q014
OYSTER	F015	S015	H015	N015	E015	O015	Q015
VERONA	F023	S023	H023	N023	E023	O023	Q023
TERRAZZO	F024	S024	H024	N024	E024	O024	Q024
CEPPO	F027	S027	H027	N027	E027	O027	Q027
JELLYFISH	F028	S028	H028	N028	E028	O028	Q028
COQUILLE	F029	S029	H029	N029	E029	O029	Q029
PEBBLE BEACH	F030	S030	H030	N030	E030	O030	Q030
ETNA	F031	S031	H031	N031	E031	O031	Q031
PICCOLO	F032	S032	H032	N032	E032	O032	Q032

PETITES DALLES (305 x 610 x 4mm)

SEA SALT SMALL	NEW F514	S014	H014	N014	E014	O014	Q014
OYSTER SMALL	NEW F515	S015	H015	N015	E015	O015	Q015
VERONA SMALL	NEW F523	S023	H023	N023	E023	O023	Q023
TERRAZZO SMALL	NEW F524	S024	H024	N024	E024	O024	Q024
CEPPO SMALL	NEW F527	S027	H027	N027	E027	O027	Q027
JELLYFISH SMALL	NEW F528	S028	H028	N028	E028	O028	Q028
COQUILLE SMALL	NEW F529	S029	H029	N029	E029	O029	Q029
PEBBLE BEACH SMALL	NEW F530	S030	H030	N030	E030	O030	Q030
ETNA SMALL	NEW F531	S031	H031	N031	E031	O031	Q031
PICCOLO SMALL	NEW F532	S032	H032	N032	E032	O032	Q032

LA PUISSANCE CACHÉE DE NOTRE ÉQUIPE DE RÊVE

Sous-couche Comfort

Une surface de marche tendre, un assourdissement acoustique supplémentaire et adaptée pour le chauffage et le refroidissement par le sol. Effectivement, notre sous-couche Comfort fait exactement ce que son nom laisse présager et ne nécessite qu'à peine 2 millimètres pour ce faire.

Les caractéristiques techniques renforcent la puissance et les possibilités de vos planches Floorify. Ensemble, elles constituent un duo inséparable.

U001 SOUS-COUCHE FLOORIFY COMFORT
15m² par rouleau - épaisseur de 2mm

Sous-couche Performance

Combinée au chauffage et à la climatisation par le sol, la sous-couche Performance offre une performance optimale. Comme elle laisse passer un maximum de chaleur, vous obtenez un rendement optimal de votre chauffage ou climatisation par le sol et vous économisez donc en énergie.

Floorify dans votre restaurant, bureau ou boutique? Cette sous-couche est un peu plus dure, et donc la solution parfaite pour un usage intense. La sous-couche Performance est également parfaite en combinaison avec un sol en bâtons rompus.

Grâce à son côté plus dur, la sous-couche Performance protège de manière optimale l'encliquetage de votre sol. Elle prolonge ainsi la durée de vie de chaque sol Floorify. Et nous? Nous prolongeons votre garantie. Lors de l'utilisation de la sous-couche Performance pour un logement, nous transformons avec plaisir la garantie résidentielle de 25 ans en une garantie de 30 ans.

U002 SOUS-COUCHE FLOORIFY PERFORMANCE
10m² par rouleau - épaisseur de 1,5mm - disponible à partir de mai 2023

FACILE À ENTREtenir

FACILE À ADORER

Conny

Un nettoyage rapide pour enlever la saleté, la graisse ou les empreintes au sol? Le produit d'entretien Conny est votre meilleur ami. Si vous aimez nettoyer, alors ce produit est le meilleur de la classe.

M001 FLOORIFY CONNY - 1L

Conny Care

Une cure de rajeunissement de votre Floorify. Des griffes superficielles ou des traces ainsi que des traces naturelles de vieillissement sont aussitôt visibles. Grâce à la couche de protection mate, Conny prolonge la durée de vie de votre sol.

M004 FLOORIFY CONNY CARE - 1L

Conny Turbo

La saleté tenace mérite une approche obstinée. Grâce au produit d'entretien Conny Turbo, vous éliminez les taches les plus tenaces. Sans pitié.

M002 FLOORIFY CONNY TURBO - 1L

#FLOORIFAN

REPÉRÉ SUR INSTAGRAM

Postez votre projet d'intérieur Floorify avec **#floorifan** et gagnez un bouquet de fleurs!



Suivez-nous et taggez-nous: @floorify_com



ACHETER FLOORIFY PRÈS DE CHEZ VOUS?

RENCONTREZ NOS EXPERTS!

Vous envisagez l'achat d'un sol en vinyle ou vous recherchez encore de l'inspiration? Notre réseau de **points de vente** n'est jamais loin de chez vous. Trouvez **les meilleurs revendeurs de votre région** rapidement et facilement. Obtenez les meilleurs conseils de vrais experts, voyez et ressentez la qualité de Floorify. Et en plus: tout est arrangé à la perfection pour vous.

Vous trouverez sur [floorify.com](https://www.floorify.com) un aperçu pratique de tous les revendeurs de votre région.



Meet
Conny



Trouvez un point de vente
sur www.floorify.com

FICHE TECHNIQUE



DONNÉES DU PRODUIT		BÂTON ROMPU		PLANCHES XL		PLANCHES LONGUES		GRANDES DALLES	
Largeur	ISO24337	125 mm	240 mm	225 mm	600 mm	Epaisseur totale ISO24337 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm			
Longueur	ISO24337	750 mm	2000 mm	1524 mm	900 mm	Epaisseur couche d'usure EN429 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm			
Nombre de panneaux par boîte		24 pc	5 pc	8 pc	4 pc	Noyau Noyau Floorify® Rigid Core, insonorisant, robuste et résistant à l'eau			
m ² par boîte		2,25 m ²	2,40 m ²	2,74 m ²	2,16 m ²	Finition de surface Protégé avec Floorify® Quiet Sense Technology, résistant aux taches			
Poids par boîte	ISO23997	20,08 kg	20 kg	22 kg	17,6 kg	Méthode de pose Système d'encliquetage sans colle, traditionnel, sous licence d'Unilin			

GARANTIE D'USINE

	Classe d'usage	ISO10582	33
	CE	EN14041	DoP FF001
	Garantie	Résidentiel: Commercial:	25 ans (30 ans en combinaison avec la sous-couche Floorify® Performance) 5 ans

DONNÉES TECHNIQUES

		EXIGENCES DE LA NORME	RÉSULTATS DE FLOORIFY®
	Abrasion	EN13329, Annexe E	≥ 2000 rotations
	Résistance aux chocs	EN13329	≥ 1600mm
	Résistance suite à charge constante	ISO24343-1	≤ 0,2mm
	Résistance aux taches	EN423	Groupe 1 et 2: degré 5; groupe 3: degré 4
	Résistance à la lumière	ISO 105-B02:1994, Méthode 3a	≥ 6
	Comportement au feu	EN 13501-1 ISO 9239-1	Bfl-s1
	Changement de dimension	EN ISO23999 6 heures à 80°C	≤ 0,25%
	Résistance à la traction	ISO24334	Côté long: ≥ 1kN/m Côté court: ≥ 1,5kN/m
	Effet d'un pied de meuble	ISO 16581	Pied 0,1mm/ 32kg
	Effet d'une chaise à roulettes	ISO 4918	≥ 25000 rotations: pas de délaminage, pas de modifications
	Résistance au glissement	EN13893 EN 16165	DS R10
	Taux de gonflement	ISO24336	≤ 18%
	Résistance thermique (sol + sous-couche)	EN12667	< 0,15R (m ² K/W)
	Chauffage par le sol	Compatible avec tous les systèmes de chauffage par le sol traditionnels (basse température) qui sont intégrés DANS la chape. N'est pas compatible ou testé avec des films chauffants ou autres «nouveaux» systèmes posés SUR la chape.	
	Bruit d'impact	ISO 10140 ISO717-2	ΔLw18dB
	Formaldéhyde	EN14041 EN717-1	E1
	TVOC 28 jours		< 1000µg/m ³
	Émissions dans l'air intérieur	Décret n°2011-321	A+

Réglementation Reach

Les sols Floorify® et les accessoires sont conformes aux attentes de la Réglementation REACH

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality

FICHE TECHNIQUE



DONNÉES DU PRODUIT		PLANCHES		PETITES DALLES	
Largeur	ISO24337	178 mm	305 mm	Epaisseur totale ISO24337 4 mm 4 mm	
Longueur	ISO24337	1219 mm	610 mm	Epaisseur couche d'usure EN429 0,55 mm 0,55 mm	
Nombre de panneaux par boîte		12 pc	12 pc	Noyau Noyau Floorify® Rigid Core, insonorisant, robuste et résistant à l'eau	
m ² par boîte		2,60 m ²	2,23 m ²	Finition de surface Protégé avec Floorify® Quiet Sense Technology, résistant aux taches	
Poids par boîte	ISO23997	19,9 kg	17,42 kg	Méthode de pose Système d'encliquetage sans colle, traditionnel, sous licence d'Unilin	

GARANTIE D'USINE

	Classe d'usage	ISO10582	33
	CE	EN14041	DoP FF001
	Garantie	Usage résidentiel:	20 ans (25 ans en combinaison avec la sous-couche Floorify® Performance)

DONNÉES TECHNIQUES

		EXIGENCES DE LA NORME	RÉSULTATS DE FLOORIFY®
	Abrasion	EN13329, Annexe E	≥ 2000 rotations
	Résistance aux chocs	EN13329	≥ 1600mm
	Résistance suite à charge constante	ISO24343-1	≤ 0,2mm
	Résistance aux taches	EN423	Groupe 1 et 2: degré 5; Groupe 3: degré 4
	Résistance à la lumière	ISO 105-B02:1994, Méthode 3a	≥ 6
	Comportement au feu	EN 13501-1 ISO 9239-1	Bfl-s1
	Changement de dimension	EN ISO23999 6 heures à 80°C	≤ 0,25%
	Résistance à la traction	ISO24334	Côté long: ≥ 1kN/m Côté court: ≥ 1,5kN/m
	Effet d'un pied de meuble	ISO 16581	Pied 0,1mm/ 32kg
	Effet d'une chaise à roulettes	ISO 4918	≥ 25000 rotations: pas de délaminage, pas de modifications
	Résistance au glissement	EN13893 EN 16165	DS R10
	Taux de gonflement	ISO24336	≤ 18%
	Résistance thermique (sol + sous-couche)	EN12667	< 0,15R (m ² K/W)
	Chauffage par le sol	Compatible avec tous les systèmes de chauffage par le sol traditionnels (basse température) qui sont intégrés DANS la chape. N'est pas compatible ou testé avec des films chauffants ou autres «nouveaux» systèmes posés SUR la chape.	
	Bruit d'impact	ISO 10140 ISO717-2	ΔLw18dB
	Formaldéhyde:	EN14041 EN717-1	E1
	TVOC 28 jours		< 1000µg/m ³
	Émissions dans l'air intérieur	Décret n°2011-321	A+

Réglementation Reach

Les sols Floorify® et les accessoires sont conformes aux attentes de la Réglementation REACH

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality

Ravis de vous aider

Vous voulez savoir (rapidement!) comment enlever la purée de betterave rouge sur votre nouveau revêtement de sol à bâtons rompus? Ou vous êtes curieux de savoir pourquoi une sous-couche est nécessaire et de quelle garantie vous disposez sur les planches Floorify? Tout comme vous, nous apprécions un bon service et nous mettons donc un point d'honneur à donner une réponse rapide et correcte à toutes vos questions. Floorify est facilement joignable, grâce à notre centre d'aide en ligne, mais également via nos nombreux revendeurs et experts en sols. Vous avez besoin d'aide ou d'informations? Contactez-nous!

Visitez le centre d'aide
sur www.floorify.com



Garantie Floorify

Outre la garantie légale, Floorify offre une extension de garantie complémentaire à ses clients qui enregistrent leurs produits dans notre base de données « Garantie ». L'enregistrement donne droit à la garantie suivante:

BÂTON ROMPU, PLANCHES XL, PLANCHES LONGUES, GRANDES DALLES | ÉPAISSEUR DE 4,5 MM - CL33
Usage résidentiel: 25 ans (30 ans en combinaison avec la sous-couche Floorify® Performance)
Usage commercial: 5 ans

PLANCHES, PETITES DALLES | ÉPAISSEUR DE 4 MM - CL33
Usage résidentiel: 20 ans (25 ans en combinaison avec la sous-couche Floorify® Performance)

Cette garantie est limitée et restreinte aux conditions de garantie telles que vous pouvez les retrouver sur www.floorify.com



Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A, B-8800 Roeselare
hello@floorify.com - FLOORIFY.COM